

EELPROJEKT (EP)

Töö nr: T222028

Objekt: Üksikelamu rekonstrueerimine (eelprojekt)

Aadress: Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Kuuse põik 19

Fassaadilahendus on näidatud joonistel **AR-6-02 ja AR-6-03**.

Katuse kuju ja materjalid vastavalt **AR-5-04 Katuseplaanile**.

7. TEHNILISED NÄITAJAD

Käesoleva projekti rekonstrueerimisjärgsed näitajad:

- Ehitise alune pind – **116,3 m²**
- Suletud netopind – **101,9 m²**
- Köetav pind – **101,9 m²**
- Maht – **748,0 m³**
- Korruseid – **2 + kelder**
- Kõrgus – **7,7 m**
- Tulepüsivusklass – **TP-3**

Need andmed on kooskõlas määrusega nr 57 ning on identsed joonise AS-4-01 tabeliga.

8. TULEOHUTUS

8.1 Üldpõhimõtted

Kavandatava rekonstrueeritava üksikelamu tuleohutuslahendus on koostatud vastavalt:

- **Tuleohutuse seadusele;**
- **Siseministri määrusele nr 17 “Nõuded tuleohutusele”;**
- standardisarjale **EVS 812**.

Hoone kasutusviis on elamu (11101). Vastavalt hoone suurusele, korruselisusele ja kasutusviisile on hoone tulepüsivusklassiks määratud **TP-3**, mis on kajastatud asendiplaani tehniliste näitajate tabelis ja seletuskirjas.

Normatiivne põhjendus:

Siseministri määrus nr 17 näeb ette, et hoone tuleohutusklass määratakse hoone kasutusviisi, korruselisuse ja pindala alusel. Üksikelamu puhul on tavapäraselt lubatud TP-3, eeldusel et evakuatsioon ja konstruktsioonid vastavad nõuetele.

Projekteerija: *UNTWERP OÜ (reg kood 14332941)*

www.untwerp.ee, info@untwerp.ee