

EELPROJEKT (EP)

Töö nr: T222028

Objekt: Üksikelamu rekonstrueerimine (eelprojekt)

Aadress: Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Kuuse põik 19

- AR-6-05 – kõrgused;
- AR-6-02/03 – fassaadid;
- AR-5-04 – katus.

Kõik numbrilised väärtused on üle võetud joonistelt muutmata kujul.

25. TULEOHUTUS – DETAILNE PÕHJENDUS RUUMIDE JA JOONISTE KAUPA

25.1 Hoone kasutusviis ja tuleohutusklass

Hoone on üksikelamu kasutusotstarbega **11101**. Vastavalt hoone iseloomule, korruselisusele (2 maapealset + kelder) ning pindalale on määratud tulepüsivusklassiks **TP-3**.

See on kooskõlas:

- Siseministri määrusega nr 17,
- EVS 812-7 põhimõtetega,
- elamute projekteerimise üldpraktikaga.

Tuleohutusklass on kajastatud:

- joonisel **AS-4-01 Asendiplaan** tabelis „ELUMAJA TEHNILISED NÄITAJAD“,
- käesolevas seletuskirjas peatükis 7.

25.2 Evakuatsioonilahendus jooniste alusel

Evakuatsioon on lahendatud vastavalt:

- **AR-5-02 1. korruse plaan,**
- **AR-5-03 2. korruse plaan.**

1. korrus

- Peamine väljapääs toimub esiku kaudu otse välisõhku.
- Avatud köök–elutoast on võimalik liikuda koridori ja sealt välisukse suunas.
- Vannitoa ja magamistoa kasutajatel on pääs koridori kaudu.

2. korrus

- Trepp tagab liikumise 1. korruse väljapääsuni.
- Ruumides paiknevad avatäited, mida saab käsitleda hädaväljapääsudena.

Projekteerija: UNTWERP OÜ (reg kood 14332941)

www.untwerp.ee, info@untwerp.ee