

EELPROJEKT (EP)

Töö nr: T222028

Objekt: Üksikelamu rekonstrueerimine (eelprojekt)

Aadress: Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Kuuse põik 19

Vastavus määruse nr 17 §44 ja §43 nõuetele:

Hoones on vähemalt üks evakuatsioonipääs ning vajadusel hädaväljapääsud, mille mõõtmed vastavad nõutule (600×500 mm, summa ≥ 1500 mm).

25.3 Tuletõkkekonstruktsioonid

Majandus- ja taristuministri määruse nr 97 § 22 lg 1 p 3, p 5 ja p 10 kohaselt tuleb ehitusprojekti esitada tuleohutuskujuga, kande- ja jäigastavate konstruktsioonide ning tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusajad, tuletõkkeseptsioonide põhimõte ning tulemüüride, tuletõkkeuste, avatäidete ja oluliste läbiviikude asukohad ja tulepüsivusajad. Määrus nr 97 ei määra ise konkreetset EI-väärtust, vaid sätestab projektis esitatava info koosseisu.

Üksikelamu tavalisi sisemisi vaheseinu ei käsitleta automaatselt EI 30 konstruktsioonidena. Tulepüsivus määratakse ainult nendele konstruktsioonidele, millele see on nõutav kehtiva tuleohutuslahenduse, tuleohutuskujuga või kompenseeriva meetme tõttu. Kui projekteerimistingimuste p 1.3 kohast 8,0 m tuleohutuskujuga ei ole võimalik tagada, tuleb tule levikut piirata ehituslike abinõudega ning vastav konstruktsiooni ja avatäidete tulepüsivus näidata tuleohutuse osas. Tuletõkkekonstruktsiooni läbivad tehnosüsteemid tihendatakse viisil, mis säilitab nõutud tulepüsivuse.

25.4 Suitsuandurid ja ohutus

Hoonesse paigaldatakse autonoomsed suitsuandurid vastavalt tuleohutuse seadusele. Kütteseadmete kasutamisel järgitakse tootja ja päästeameti juhiseid.

25.5 Päästetehnika ligipääs

Asendiplaanil on näidatud päästetehnika ligipääs krundile. Tee laius ja pöörderaadiused võimaldavad päästeauto juurdepääsu.

26. ÜVK LIITUMINE JA MAAKRAANI KÜSIMUS

26.1 Olemasolev ÜVK liitumine

Käesoleva projekti lahenduse kohaselt:

- olemasolev ÜVK liitumine **jääb muutumatuna kasutusse;**
- uusi liitumispunkte ei kavandata;
- torustike trassid krundil ei muutu.

See asjaolu on kajastatud:

- joonisel **AS-4-01 Asendiplaan,**
- käesolevas seletuskirjas peatükis 19.

Projekteerija: UNTWERP OÜ (reg kood 14332941)

www.untwerp.ee, info@untwerp.ee